

T-LD SB F24-908 G SKG R12 MV-11 GSW

5083265




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Nebenverriegelung
Produkt	Schwenkriegel

Spezifikation	
Profilmaterial ⓘ	Holz ⓘ
Rahmenprofil ⓘ	F24-908
Stulpart Rahmenteil ⓘ	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil ⓘ	24 mm
Stulpende Rahmenteil ⓘ	Abgerundet
Radius ⓘ	Radius 12 mm
Ausführung/Länge ⓘ	Kurz
Anpressdruck Rahmenteil ⓘ	Standard
Riegeltyp Rahmenteil ⓘ	1 x Schwenkriegel
Verstellung Nebenverriegelung ⓘ	Obenliegende Verstellung
DIN Richtung ⓘ	DIN links + rechts ⓘ
Oberfläche ⓘ	Graphit Schwarz GSW
Tasche ⓘ	Mit Tasche
Endkappe ⓘ	Ohne Endkappe
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge ⓘ	100 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **


T-LD SB F24-908 G SKG R12 MV-11 GSW

5083265




Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung




Schraubmae



Ansichten



T-LD SB F24-908 G SKG R12 MV-11 GSW

5083265




Ø 12

Fräsmäße



A - A

Einbaulage



B - B


T-LD SB F24-908 G SKG R12 MV-11 GSW 5083265

Legende


Anpressdruck Rahmenteil	Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.
Ausführung/Länge	Bezeichnet die senkrechte Länge des Rahmenteils.
Befestigungsart	Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.
DIN Richtung	Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

DIN links + rechts


DIN links innenöffnend



DIN links außenöffnend




DIN rechts innenöffnend



T-LD SB F24-908 G SKG R12 MV-11 GSW

5083265

DIN rechts außenöffnend



Endkappe	Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.
Mindestabnahmemenge	Gibt die zu bestellende Mindestmenge des Produktes bei jeder Bestellung an. Überschreitungen (auch einstellige) sind problemlos möglich.
Oberfläche	Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.
Profilmaterial	Das Profilmaterial beschreibt, den Werkstoff aus dem das Türelement (Türflügel in Verbindung mit Türrahmen) besteht.

Holz



Radius	Gibt den Radius an, mit welchem die Stulpenden abgerundet sind.
Rahmenprofil	Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmenteils.
Riegeltyp Rahmenteil	Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexcenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.
Stulpart Rahmenteil	Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmenteils.
Stulpbreite Rahmenteil	Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.
Stulpende Rahmenteil	Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.
Tasche	Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.
Verstellung Nebenverriegelung	Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmenteils befinden.
Zertifizierung SKG	Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.